

V VALDE ROMA[®]

Radiateurs à inertie
by Climastar[®]




Catalogue 2024/2025

Silence, ça chauffe !

Chauffage écologique à basse consommation
Chaleur douce, confort maximal

Valderoma, une entreprise du groupe Climastar Global Company



Index

Système breveté DUAL-KHERR	4
La technologie DUAL-KHERR	5
DUAL-KHERR = économies d'énergie	6
Innovation et efficacité	7
Chauffage mural électrique à inertie	8
Plintho	10
Wifi	14
Touch 	18
Tactilo	22
Godai	26
Slim 2.0	29
Chauffage électrique mobile	32
Optimus	32
Radiateurs à inertie pour chauffage central	34
Ventilo-radiateurs à inertie	37
Finitions	38

Système breveté

DUAL-KHERR®


C'est la base de notre technologie, un accumulateur innovant et breveté qui améliore le rendement et diminue la consommation de nos radiateurs




High accumulation

Le **DUAL-KHERR** est le matériau utilisé pour la fabrication de la façade de nos radiateurs. Il est composé d'oxyde de silicium et d'oxyde d'aluminium. Le silicium est un des meilleurs accumulateurs thermiques, alors que l'aluminium constitue un excellent transmetteur de chaleur.

Le **DUAL-KHERR** vous garantit un transfert optimal de la chaleur à votre logement, tout en réduisant la stratification de l'air et en diminuant la consommation d'énergie.



La partie frontale du Dual Kherr transfère la chaleur à votre logement par rayonnement pendant une période de temps prolongée grâce à son incroyable inertie. De plus, l'accumulateur étant en contact direct avec l'air ambiant, il n'y a aucune perte de chaleur lors de la transmission à votre logement.



La face interne du Dual Kherr est formée de lignes à double noyau qui favorisent le processus de convection en canalisant la distribution d'air chaud. Cette distribution à double noyau permet une meilleure absorption de chaleur et un transfert optimal de cette chaleur à la partie frontale.

Garantie à vie

Le Dual Kherr est un matériau inaltérable. Sa couleur et sa texture perdurent dans le temps. Il ne se raye pas, ne change pas de couleur, ne ternit pas. Et pour vous le prouver, nous le garantissons à vie !



La technologie **DUAL-KHERR®**



Seul un matériau de très haute densité et stable thermiquement peut à la fois accumuler la chaleur de façon optimale et conserver sa solidité.

Pendant le processus de production, la matière première est broyée et raffinée jusqu'à l'obtention de microparticules, qui sont ensuite introduites dans des moules et soumises à très haute pression (2000 tonnes pour nos pièces de 100x51 cm).

Ensuite, les pièces sont cuites à 1200°C pendant plusieurs heures, passant à un état semi-liquide. Nous obtenons ainsi la stabilité et l'homogénéité nécessaires, ainsi que la plus haute densité possible.


Nous n'utilisons ni résine, ni agglutinant, ni colle. Seulement pression et chaleur. C'est pourquoi le Dual Kherr est inaltérable.




DUAL-KHERR® = économies d'énergie

Avec la technologie DUAL-KHERR® nos radiateurs atteignent la température de consigne plus rapidement et conservent la chaleur pendant plus longtemps que les autres radiateurs classiques.

Ci-dessous une comparaison du fonctionnement de 3 types de radiateurs dans les mêmes conditions (puissance, dimensions de la salle, etc).




Un convecteur traditionnel chauffe la salle très rapidement mais dès qu'il est déconnecté, la température baisse également très vite.




Convection

La salle est chauffée uniquement par convection. D'où la stratification de l'air. L'air chaud, moins dense, monte vers le plafond. Pour obtenir une température agréable dans la partie habitée, vous devez augmenter la température, et donc surchauffer le plafond. Vous augmentez votre consommation.




Un radiateur à bain d'huile maintient la température plus longtemps une fois déconnecté, mais il prend aussi beaucoup plus de temps à chauffer la salle.




Rayonnement

La salle est chauffée uniquement par rayonnement. Plus vous vous éloignez du radiateur, plus il fait froid. Vous allez devoir attendre longtemps (plusieurs heures) ou surdimensionner le radiateur pour obtenir la température désirée dans la salle.



Les radiateurs à inertie Valderoma chauffent la salle très rapidement et maintiennent la température pendant longtemps grâce à l'incroyable capacité inertielle du Dual Kherr.



Valderoma

La salle est chauffée par un radiateur à inertie Valderoma. Nos radiateurs combinent le meilleur de la convection (en début de cycle de chauffe, pour atteindre rapidement la température de consigne) et le meilleur du rayonnement (pour maintenir une température agréable et stable, sans pic de consommation).

La technologie DUAL-KHERR® permet de réduire la stratification de l'air, en évitant de surchauffer le plafond, et de réduire votre consommation d'énergie

Efficacité prouvée !



Nos radiateurs ont obtenu un des meilleurs Coefficient d'Aptitude du marché ! Jusqu'à 0,13 !


Le Coefficient d'Aptitude (CA) est une valeur qui indique la capacité du radiateur à émettre une température stable dans le temps et homogène dans l'espace. Cette stabilité et cette homogénéité sont gages de confort et d'économies d'énergies. Valderoma vous assure une chaleur agréable et une

sensation de bien-être, c'est ce qui s'appelle la « chaleur douce ».

Plus le CA est bas, mieux c'est !



L C I E




Innovation et efficacité

HCC (Heating Cruise Control), le système de régulation qui augmente l'efficacité et la précision de nos radiateurs.

HCC est une technologie de pointe en termes de contrôle de la consommation électrique.

Le système HCC est au chauffage ce que la régulation de vitesse est au monde automobile. HCC se base sur un algorithme qui régule la puissance de chauffe en fonction des informations données par le thermostat (une lecture toutes les 10 millisecondes). Le système HCC fonctionne par micro-impulsions, ce qui lui permet d'être très précis et d'éviter les désagréables oscillations de température. La température est stable dans le temps, signe de confort et d'économie d'énergies.



Chauffage mural électrique à inertie

Accumulateur Dual Kherr

Toutes les gammes de radiateurs muraux électriques de Valderoma incluent la technologie du Dual Kherr, notre accumulateur à base de silicium qui améliore le transfert de chaleur à votre logement, tout en apportant une valeur ajoutée en design et esthétique

Température stable et chaleur agréable

Grâce à cette combinaison de convection et rayonnement, Valderoma vous offre les avantages du chauffage électrique tout en vous fournissant le confort du chauffage central

Montée en chauffe très rapide

En début de cycle de chauffe, les radiateurs Valderoma utilisent la convection pour atteindre la température de consigne le plus rapidement possible. Ensuite, le Dual Kherr cède peu à peu par rayonnement la chaleur accumulée, ce qui permet aux radiateurs de maintenir une température de consigne stable et confortable

Le radiateur qu'il vous faut !

Les radiateurs électriques Valderoma sont disponibles en 5 formats, 5 finitions, 6 puissances et 6 gammes. Idéal pour les adapter à vos besoins et à votre décoration intérieure



Sèche-serviettes

Tous les radiateurs électriques Valderoma sont susceptibles d'être transformés en sèche-serviettes. Pour cela, il suffit d'ajouter une ou plusieurs barres porte-serviettes en acier inoxydable

Finition Blanc Quartz - Mimetic

Avec la finition Blanc Quartz - Mimetic, vous avez la possibilité de peindre votre radiateur à la couleur souhaitée. Par exemple de la même couleur que votre mur, pour que le radiateur se fonde dans le décor



Chauffage mural électrique à inertie

Index

Plintho	10
Wifi	14
Touch	18
Tactilo	22
Godai	26
Slim 2.0	29



Plintho

Le radiateur bas qui allie
commodité et design



Design élégant et fonctionnel

Seulement 35 cm de haut. Idéal pour profiter de ces espaces souvent perdus, sous les fenêtres par exemple.

Régulation déportée

- Thermostat externe, sans fil, intuitif et facile d'utilisation, avec écran LCD de 5".
- Possibilité de gérer jusqu'à 5 radiateurs de manière simultanée. Idéal pour les grandes pièces avec plusieurs radiateurs.
- Affichage complet : température ambiante, température de consigne, heure, programmation, etc.
- Boîtier de commande déporté à fixer au mur ou à poser sur un meuble, au choix.
- Livré avec chaque radiateur.




Economies d'énergie


- Température stable, sans pics de consommation
- Accumulateur extérieur Dual Kherr breveté qui apporte inertie et améliore le rendement du radiateur
- Programmable par heure et par jour
- Détection automatique des fenêtres ouvertes
- Sécurité enfant (verrouillage des commandes)
- Classe II

Boitier de commande déporté intuitif et facile d'utilisation


- Régulation déportée, sans fil
- Gère jusqu'à 5 radiateurs de manière simultanée
- Livré avec chaque radiateur
- A fixer au mur ou à poser sur un meuble, au choix



Caractéristiques Plintho



Dimensions et puissances



Horizontal

Puissance	Poids (Kg)
1500 W	20
2000 W	20


Références radiateurs Plintho

Puissance	Natura Noir	Natura Blanc	Terre Lunaire	Blanc Quartz
1500 W	NN1500P	NB1500P	TL1500P	BZ1500P
2000 W	NN2000P	NB2000P	TL2000P	BZ2000P







Finitions




Natura Noir



Natura Blanc



Terre Lunaire



Blanc Quartz - Mimetic proche du RAL 9003



Blanc Quartz - Mimetic : vous pouvez peindre votre radiateur à la couleur souhaitée. Pour cela, assurez-vous d'appliquer au préalable une sous-couche de peinture spéciale pour surface qui n'absorbe pas l'eau. Puis la peinture de la couleur de votre choix. Les deux doivent être résistantes aux hautes températures.

N'hésitez pas à demander conseil à un professionnel.

Des radiateurs intelligents et connectés



Pilotage à distance


Gérez et contrôlez vos radiateurs avec votre smartphone ou votre tablette. En temps réel et où que vous soyez, vous pouvez allumer, éteindre et programmer vos radiateurs. Aussitôt dit, aussitôt fait !

Programmation

Par heure, par jour et par semaine. Possibilité de programmer avec votre dispositif wifi ou bien sur l'appareil lui-même

Box Valderoma

Un seul gestionnaire central pour gérer jusqu'à 31 radiateurs. Portée : 200 mètres linéaires en espace ouvert et 30 mètres linéaires + 3 murs en intérieur. La Box est obligatoire pour piloter à distance les radiateurs via l'application mobile. Sans la Box, vous pouvez les gérer avec le boîtier intégré



Double inertie

Grâce aux deux accumulateurs Dual Kherr

Fonction Eco

Définissez votre température de confort, ainsi que votre température Eco. A titre informatif, sachez qu'en réduisant de 3°C la température, vous faites 21% d'économies d'énergie

Economies d'énergie

- Fonction hors-gel.
- Détection automatique des fenêtres ouvertes.
- Classe II




Géolocalisation

Les radiateurs réduisent leur consommation lorsque vous vous éloignez de votre logement et se réactivent automatiquement lorsqu'ils détectent que vous rentrez chez vous.


Délesteur intégré

Etablissez des priorités et ajustez la consommation de vos radiateurs à la puissance souscrite auprès de votre fournisseur d'électricité.


Contrôle de la consommation

Consultez facilement l'historique de votre consommation, et ainsi ajustez les réglages de vos radiateurs pour un maximum d'économies.


Système intelligent

Vos radiateurs s'adaptent à votre logement. Ils enregistrent jour après jour le temps nécessaire pour atteindre la température de consigne et agissent en conséquence : ils commenceront à chauffer pendant le temps strictement nécessaire pour que la température soit atteinte à l'heure souhaitée.

Votre meilleur allié pour faire des économies d'énergie


Caractéristiques


Disponible sur Web App

DISPONIBLE SUR Google play

Disponible sur App Store


Manipulation manuelle (sur le radiateur) ou virtuelle (via notre application)




Montée en chauffe très rapide



Double accumulateur **DUAL-KHERR**
Accumulateur supplémentaire à l'intérieur




Profitez d'une température stable. Evitez les pics de consommation



Ultra plat et résistant
Acier de haute qualité

Dimensions et puissances




Références radiateurs Wifi


Puissance	Format	Natura Noir	Natura Blanc	Terre Lunaire	Blanc Quartz
800 W	Carré	NN0800W	NB0800W	TL0800W	BZ0800W
1000 W	Carré	NN1000W	NB1000W	TL1000W	BZ1000W
1500 W	Horizontal	NN1500W	NB1500W	TL1500W	BZ1500W
2000 W	Horizontal	NN2000W	NB2000W	TL2000W	BZ2000W
800 W	Vertical	NN08VEW	NB08VEW	TL08VEW	BZ08VEW
1300 W	Vertical	NN13VEW	NB13VEW	TL13VEW	BZ13VEW

Description	Référence
Box Valderoma	31CENTW


Finitions




Natura Noir



Natura Blanc



Terre Lunaire



Blanc Quartz - Mimetic proche du RAL 9003

Blanc Quartz - Mimetic : vous pouvez peindre votre radiateur à la couleur souhaitée. Pour cela, assurez-vous d'appliquer au préalable une sous-couche de peinture spéciale pour surface qui n'absorbe pas l'eau. Puis la peinture de la couleur de votre choix. Les deux doivent être résistantes aux hautes températures.

N'hésitez pas à demander conseil à un professionnel.



Sèche-serviettes Wifi

- Possibilité de transformer tous nos radiateurs en sèche-serviettes. Pour cela, il suffit d'ajouter une ou plusieurs barres en acier inoxydable.
- Barres disponibles en 51 cm (pour radiateur carré ou vertical) et en 102 cm (pour radiateur horizontal). Disponibles également en plusieurs profondeurs (5 et 8 cm).

Barre inox



Description	Référence		Poids (Kg)
	5 cm	8 cm	
Barre inox 51 cm	SS0050B	SS8050B	0,50
Barre inox 102 cm	SS0100B	SS8100B	0,85



Chauffage mural électrique à inertie



Références sèche-serviettes Wifi

Puissance	Format	Natura Noir	Natura Blanc	Terre Lunaire	Blanc Quartz
800 W	Carré	NN08BSW	NB08BSW	TL08BSW	BZ08BSW
1000 W	Carré	NN10BSW	NB10BSW	TL10BSW	BZ10BSW
800 W	Vertical	NN08BLW	NB08BLW	TL08BLW	BZ08BLW
1300 W	Vertical	NN13BLW	NB13BLW	TL13BLW	BZ13BLW

Ces références correspondent à un radiateur (carré ou vertical) + 1 barre réf. SS0050B. N'hésitez pas à créer vos propres combinaisons.

Touch

Radiateurs à inertie efficaces et intuitifs

Chaleur douce

Confort maximal

Température stable

Sans pics de consommation. Coefficient d'Aptitude jusqu'à 0,13

Plus d'inertie

Double accumulation. Dual Kherr In & Out, accumulateur supplémentaire à l'intérieur du radiateur

Sèche-serviettes

Possibilité d'ajouter une ou plusieurs barres en acier inoxydable pour transformer votre radiateur en sèche-serviettes

Écran tactile

Facile à utiliser et intuitif

Programmable

Un programme hebdomadaire prédéfini d'usine, facilement modifiable par l'utilisateur

Trois modes de fonctionnement


Manuel, automatique et Fil Pilote

Economies d'énergie

- Mode Eco. -3°C, vous économisez 21% d'énergie.
- Fil Pilote 6 ordres.
- Sécurité enfant (verrouillage des commandes).
- Détection automatique des fenêtres ouvertes.
- Classe II.



Caractéristiques Touch




Accumulateur supplémentaire à l'intérieur du radiateur



Double inertie
DUAL-KHERR



Grille extérieure. Réduit le contact de la peau avec les parties chaudes, créant un effet de grille réfrigérée.



La partie arrière est composée de polymères de carbone VO et de fibre de verre



Heating cruise control



Touch Control



Système d'ancrage facilitant l'installation rapide des appareils sans risque de décrochage

Dimensions et puissances Touch

Carré

Puissance	Poids (Kg)
800 W	13

Horizontal

Puissance	Poids (Kg)
1500 W	25
2000 W	25

Vertical

Puissance	Poids (Kg)
800 W	23
1300 W	23

Références


Format	Puissance W	Natura Noir	Natura Blanc	Terre Lunaire	Blanc Quartz
Carré	800	NN0800T	NB0800T	TL0800T	BZ0800T
Horizontal	1500	NN1500T	NB1500T	TL1500T	BZ1500T
Horizontal	2000	NN2000T	NB2000T	TL2000T	BZ2000T
Vertical	800	NN08VET	NB08VET	TL08VET	BZ08VET
Vertical	1300	NN13VET	NB13VET	TL13VET	BZ13VET




Finitions



Natura Noir



Natura Blanc



Terre Lunaire



Blanc Quartz - Mimetic proche du RAL 9003

Blanc Quartz - Mimetic : vous pouvez peindre votre radiateur à la couleur souhaitée. Pour cela, assurez-vous d'appliquer au préalable une sous-couche de peinture spéciale pour surface qui n'absorbe pas l'eau. Puis la peinture de la couleur de votre choix. Les deux doivent être résistantes aux hautes températures.

N'hésitez pas à demander conseil à un professionnel.




Touch Sèche-serviettes

- Possibilité de transformer tous nos radiateurs en sèche-serviettes. Pour cela, il suffit d'ajouter une ou plusieurs barres en acier inoxydable.

- Barres disponibles en 51 cm (pour radiateur carré ou vertical) et en 102 cm (pour radiateur horizontal). Disponibles également en plusieurs profondeurs (5 et 8 cm).

Barre inox



Description	Référence		Poids (Kg)
	5 cm	8 cm	
Barre inox 51 cm	SS0050B	SS8050B	0,50
Barre inox 102 cm	SS0100B	SS8100B	0,85



Références sèche-serviettes Touch

Format	Puissance W	Natura Noir	Natura Blanc	Terre Lunaire	Blanc Quartz
Carré	800	NN08BST	NB08BST	TL08BST	BZ08BST
Vertical	800	NN08BLT	NB08BLT	TL08BLT	BZ08BLT
Vertical	1300	NN13BLT	NB13BLT	TL13BLT	BZ13BLT

Ces références correspondent à un radiateur (carré ou vertical) + 1 barre réf. SS0050B. N'hésitez pas à faire vos propres combinaisons (radiateur horizontal, ajouter une ou plusieurs barres, ...)

Design et efficacité au meilleur prix



Economies d'énergie

- Température stable, sans pics de consommation
- Accumulateur extérieur Dual Kherr qui apporte inertie et améliore le rendement du radiateur.
- Programme hebdomadaire prédéfini d'usine, facilement modifiable par l'utilisateur.
- Détection automatique des fenêtres ouvertes.

Trois modes de fonctionnement


Manuel, automatique et Fil Pilote

Un radiateur esthétique et pratique


- Carcasse acier invisible, donnant la sensation que le radiateur flotte dans l'air.
- Ecran tactile, facile à utiliser et intuitif.
- Fil Pilote 6 ordres
- Sécurité enfant (verrouillage des commandes)
- Classe II

Sèche-serviettes

Possibilité d'ajouter une ou plusieurs barres en acier inoxydable pour transformer votre radiateur en sèche-serviettes



Caractéristiques Tactilo



Dimensions et puissances Tactilo

51 cm

51 cm

6,5 cm

+3 cm entre radiateur et mur

101 cm

51 cm

6,5 cm

+3 cm entre radiateur et mur

101 cm

51 cm

6,5 cm

+3 cm entre radiateur et mur

Carré	
Puissance	Poids (Kg)
800 W	11

Horizontal	
Puissance	Poids (Kg)
1500 W	22
2000 W	22

Vertical	
Puissance	Poids (Kg)
1000 W	22
1300 W	22

Références Tactilo


Format	Puissance W	Natura Noir	Natura Blanc	Terre Lunaire	Blanc Quartz
Carré	800	NN0800A	NB0800A	TL0800A	BZ0800A
Horizontal	1500	NN1500A	NB1500A	TL1500A	BZ1500A
Horizontal	2000	NN2000A	NB2000A	TL2000A	BZ2000A
Vertical	1000	NN10VEA	NB10VEA	TL10VEA	BZ10VEA
Vertical	1300	NN13VEA	NB13VEA	TL13VEA	BZ13VEA




Finitions



Natura Noir



Natura Blanc



Terre Lunaire



Blanc Quartz - Mimetic proche du RAL 9003

Blanc Quartz - Mimetic : vous pouvez peindre votre radiateur à la couleur souhaitée. Pour cela, assurez-vous d'appliquer au préalable une sous-couche de peinture spéciale pour surface qui n'absorbe pas l'eau. Puis la peinture de la couleur de votre choix. Les deux doivent être résistantes aux hautes températures.

N'hésitez pas à demander conseil à un professionnel.



Tactilo Sèche-serviettes

- Possibilité de transformer tous nos radiateurs en sèche-serviettes. Pour cela, il suffit d'ajouter une ou plusieurs barres en acier inoxydable.
- Barres disponibles en 51 cm (pour radiateur carré ou vertical) et en 102 cm (pour radiateur horizontal). Disponibles également en plusieurs profondeurs (5 et 8 cm).

Barre inox



Description	Référence		Poids (Kg)
	5 cm	8 cm	
Barre inox 51 cm	SS0050B	SS8050B	0,50
Barre inox 102 cm	SS0100B	SS8100B	0,85



Références sèche-serviettes Tactilo

Format	Puissance W	Natura Noir	Natura Blanc	Terre Lunaire	Blanc Quartz
Carré	800	NN08BSA	NB08BSA	TL08BSA	BZ08BSA
Vertical	1000	NN10BLA	NB10BLA	TL10BLA	BZ10BLA
Vertical	1300	NN13BLA	NB13BLA	TL13BLA	BZ13BLA

Ces références correspondent à un radiateur (carré ou vertical) + 1 barre réf. SS0050B. N'hésitez pas à faire vos propres combinaisons (radiateur horizontal, ajouter une ou plusieurs barres, ...)

Godai

Le radiateur sèche-serviettes soufflant qui allie esthétique et performance

Chauffage mural électrique à inertie



Appareil 2 en 1

Un radiateur et une soufflerie, qui fonctionnent de manière complètement indépendante et sont parfaitement intégrés pour une esthétique harmonieuse

Chaleur douce et adaptée à vos besoins

Confort maximal. 700w pour chauffer votre salle de bain, auxquels vous pouvez ajouter 1.000w de soufflerie.

Fonction Booster

Soufflerie super silencieuse gérée par minuteur (10, 20, 30, 40 et 60 minutes)

Economies d'énergie

- Température stable, sans pics de consommation
- Accumulateur extérieur Dual Kherr qui apporte inertie et améliore le rendement du sèche-serviettes
- Programme hebdomadaire prédéfini d'usine, facilement modifiable par l'utilisateur
- Détection automatique des fenêtres ouvertes

Electronique Touch Control

- Ecran tactile, facile à utiliser et intuitif.
- Trois modes de fonctionnement : manuel, automatique et Fil Pilote (6 ordres)
- Sécurité enfant (verrouillage des commandes)

Accessoires design

- Livré avec deux barres porte-serviettes en acier inoxydable, de deux profondeurs différentes afin de faciliter le séchage des serviettes

Caractéristiques Godai



Dimensions et puissance Godai



Vertical


Puissance	Poids (Kg)
700 + 1000 W	22




Références Godai

Modèle	Puissance	Natura Noir	Natura Blanc	Terre Lunaire	Blanc Quartz
Sèche-serviettes	700 + 1000 W	NN17BLG	NB17BLG	TL17BLG	BZ17BLG


Finitions Godai



Ardoise Blanche



Natura Noir



Terre Lunaire



Blanc Quartz - Mimetic proche du RAL 9003

Blanc Quartz - Mimetic : vous pouvez peindre votre radiateur à la couleur souhaitée. Pour cela, assurez-vous d'appliquer au préalable une sous-couche de peinture spéciale pour surface qui n'absorbe pas l'eau. Puis la peinture de la couleur de votre choix. Les deux doivent être résistantes aux hautes températures.

N'hésitez pas à demander conseil à un professionnel.

Slim 2.0

Le chauffe-serviettes rayonnant ultra plat et élégant

Design ultra plat

Seulement 4 cm d'épaisseur

Economies d'énergie

- Assurez-vous d'avoir une serviette bien chaude quand vous sortez de la douche ! Douceur et confort garantis !
- Des serviettes toujours sèches et agréables. Le SLIM 2.0 sèche votre serviette rapidement pour éviter les odeurs d'humidité.
- Accumulateur Dual Kherr breveté et conçu spécialement pour le chauffage.
- Interrupteur On/Off.
- Minuteur pour que l'appareil s'éteigne au bout de 20, 40 ou 60 minutes.
- Classe II.

Accessoires design


- Livré avec deux barres en acier inoxydable (modèle asymétrique courbé)

Adaptez-le à votre intérieur

Installation verticale ou horizontale, au choix (uniquement pour le modèle 500 W)



Caractéristiques Slim 2.0



Dimensions et puissances Slim 2.0

Installation verticale ou horizontale, au choix uniquement pour le 500 W

101 cm

35 cm

25,5 cm

8,6 cm

4 cm

+ 3 mm entre appareil et mur

25,5 cm

101 cm

101 cm

51 cm

8,6 cm

4 cm

+ 3 cm entre appareil et mur

Puissance	Poids (Kg)
500 W	11

Puissance	Poids (Kg)
800 W	20

Personnalisation

Personnalisez votre chauffe-serviettes à votre goût !

- Placez les barres porte-serviettes à la hauteur souhaitée et du côté que vous préférez parmi les 4 positions préétablies.*
- Vous pouvez également ajouter une ou deux barre(s) supplémentaire(s).

**Uniquement sur le modèle 800W.*



Description

Barre porte-serviettes courbée

Référence

BARSLIM

Version alternative

- Si vous le préférez, vous pouvez installer des barres porte-serviettes plates, avec fixations de chaque côté du Dual Kherr*. Question de goût !

**Uniquement sur le modèle 800W.*

Description	Réf. 5 cm	Réf. 8 cm	Poids (Kg)
Barre porte-serviettes plate	SS0050B	SS8050B	0,50




Références Slim 2.0*


Puissance	Natura Noir	Natura Blanc	Terre Lunaire	Blanc Quartz
500 W	18500TL	19500TL	16500TL	17500TL
800 W	18800TL	19800TL	16800TL	17800TL

** Livré avec 2 barres courbées.*


Finitions Slim 2.0



Natura Noir



Natura Blanc



Terre Lunaire



Blanc Quartz - Mimetic proche du RAL 9003

Blanc Quartz - Mimetic : vous pouvez peindre votre radiateur à la couleur souhaitée. Pour cela, assurez-vous d'appliquer au préalable une sous-couche de peinture spéciale pour surface qui n'absorbe pas l'eau. Puis la peinture de la couleur de votre choix. Les deux doivent être résistantes aux hautes températures.

N'hésitez pas à demander conseil à un professionnel.

Optimus

Le radiateur à inertie qui vous suit partout

Radiateur mobile à double inertie


Deux accumulateurs extérieurs Dual Kherr, matériau breveté et conçu spécialement pour le chauffage

Economies d'énergie

- Livré avec 4 roulettes pour une mobilité optimale.
- 100% silencieux.
- Fonction Hors-gel, afin que la température ne descende jamais en dessous de 7 °C.
- Classe II.

Puissance : 1600W

Caractéristiques Optimus







Références Optimus

Puissance	Natura Blanc	Natura Noir	Terre Lunaire	Blanc Quartz	Poids (Kg)
1600 W	PN1600-O	DN1600-O	CT1600-O	BQ1600-O	9,8


Finitions Optimus



Natura Noir



Natura Blanc



Terre Lunaire



Blanc Quartz - Mimetic proche du RAL 9003

Blanc Quartz - Mimetic : vous pouvez peindre votre radiateur à la couleur souhaitée. Pour cela, assurez-vous d'appliquer au préalable une sous-couche de peinture spéciale pour surface qui n'absorbe pas l'eau. Puis la peinture de la couleur de votre choix. Les deux doivent être résistantes aux hautes températures.

N'hésitez pas à demander conseil à un professionnel.



Radiateurs à inertie pour chauffage central

Accumulateur Dual Kherr

H2O, la gamme de radiateurs pour chauffage central de Valderoma, inclut la technologie du **DUAL-KHERR**, notre accumulateur à base de silicium qui améliore le transfert de chaleur à votre logement, tout en apportant une valeur ajoutée en design et esthétique

Panneau en acier Star-Deutsch

Les radiateurs H2O sont composés d'un panneau en acier Star-Deutsch  de haute qualité, système leader dans les pays froids.

Le panneau Star-Deutsch, combiné au **DUAL-KHERR**, permet de maintenir durablement la température de consigne. La chaudière est donc moins sollicitée et la durée de vie de votre installation augmente

Le radiateur qu'il vous faut !

Les radiateurs Valderoma H2O sont disponibles en 3 formats, 5 finitions et 4 épaisseurs. Idéal pour les adapter à vos besoins et à votre décoration intérieure.

Sèche-serviettes

Tous les radiateurs de la gamme H2O Valderoma sont susceptibles d'être transformés en sèche-serviettes. Pour cela, il suffit d'ajouter une ou plusieurs barres porte-serviettes en acier inoxydable

Finition Blanc Quartz - Mimetic


Avec la finition Blanc Quartz - Mimetic, vous avez la possibilité de peindre votre radiateur à la couleur souhaitée. Par exemple de la même couleur que votre mur, pour que le radiateur se fonde dans le décor



Panneau en acier Star-Deutsch

Les radiateurs H2O de Valderoma sont composés d'un panneau en acier Star-Deutsch de haute qualité et de l'accumulateur extérieur Dual Kherr.

Leur fabrication est soumise aux plus stricts contrôles de qualité, garantissant une durée de vie exceptionnelle des radiateurs.



Chaque radiateur est fourni avec 3 bouchons, un purgeur, les consoles de fixation, les chevilles et les vis.

Sur commande, vous pouvez également acquérir la robinetterie nécessaire à votre installation, qu'elle


soit monotube ou bitube : robinet, coude de réglage, raccord, tête thermostatique, répartiteurs et même un adaptateur flexible de raccordement (Superflex) pour adapter vos nouveaux radiateurs H2O Valderoma à votre installation existante.



DK11

Extraplat


390 - 780 W



DK21

Extraplat et puissance


589 - 1178 W



DK22

Puissant et compact


762 - 1524 W



DK33

Le plus puissant

1088 - 2176 W



Retrouvez nos références produit, ainsi que toutes les caractéristiques techniques de la gamme H2O sur notre page web www.valderoma.fr, onglet Radiateurs / Chauffage central

Ventilo-radiateurs à inertie

Chaud et froid

Les ventilo-radiateurs à inertie Valderoma sont conçus pour chauffer et rafraîchir, vous garantissant un confort optimal tout au long de l'année

Confort optimal

Les ventilo-radiateurs Valderoma sont la meilleure option face aux radiateurs et fancoils traditionnels. Ils sont aussi une solution alternative ou complémentaire au plancher chauffant

Radiateurs à eau avec appui électrique

Les ventilo-radiateurs Valderoma sont à la base des radiateurs à eau car ils sont branchés à l'installation hydraulique de votre logement, émettant de l'énergie au passage de l'eau dans son échangeur de chaleur intégré. Mais ils incorporent également des éléments électriques (ventilateur et résistance) pour améliorer la convection et augmenter l'efficacité des appareils

Le radiateur qu'il vous faut !

Les ventilo-radiateurs Valderoma se déclinent en deux gammes : **DK Hybrid Inverter**, capable de chauffer en hiver et climatiser en été, et **DK Hybrid Eco**, spécialement conçu pour le chauffage quelle que soit la source de chaleur.

Les ventilo-radiateurs Valderoma sont disponibles en 2 gammes, 4 formats et 5 finitions. Idéal pour les adapter à vos besoins et à votre décoration intérieure

Pour installation avec PAC

Spécialement adaptés aux installations avec pompe à chaleur, les ventilo-radiateurs Valderoma peuvent également être raccordés à des chaudières basse température ou chaudières traditionnelles

Accumulateur à base de silicium

Les ventilo-radiateurs Valderoma incluent la technologie du **DUAL-KHERR**, notre accumulateur à base de silicium qui améliore le transfert de chaleur à votre logement, tout en apportant une valeur ajoutée en design et esthétique



Retrouvez nos références produit, ainsi que toutes les caractéristiques techniques de nos gammes DK Hybrid sur notre page web **www.valderoma.fr**, onglet Radiateurs / Ventilo-radiateur.

Finitions

Notre accumulateur **DUAL-KHERR®**
est disponible en 4 finitions pour s'adapter à votre
décoration intérieure.

D'autres finitions sont disponibles sur demande, nous consulter






Blanc Quartz

Blanc Quartz - Mimetic : vous pouvez peindre votre radiateur à la couleur souhaitée. Pour cela, assurez-vous d'appliquer au préalable une sous-couche de peinture spéciale pour surface qui n'absorbe pas l'eau. Puis la peinture de la couleur de votre choix. Les deux doivent être résistantes aux hautes températures.

N'hésitez pas à demander conseil à un professionnel.





Natura Blanc





Natura Noir



Terre Lunaire





VALDEROMA®
Radiateurs à inertie
by Climastar®

3, avenue Marie Reynoard
38100 Grenoble
Tél : 04 76 41 51 83 (information et SAV)
Contact : info@valderoma.fr

Pensez à visiter notre page web www.valderoma.fr

Vous y trouverez toutes nos fiches produits et manuels d'instruction, ainsi qu'un bilan thermique pour vous aider à choisir les radiateurs adaptés à votre logement.

Valderoma se réserve le droit de modifier, remplacer ou retirer tout produit de son catalogue sans préavis.